

Streifennagler D34/100-934C

12100234



Mehr Infos:



Befestigungsmittel Typ

- BeA Nägel D34
- Durchmesser: 2,5 - 3,4 mm
 - Länge: 50 - 100 mm

Produktstärken

- Integrierte Schalldämpfung
- Justierbare Tiefeneinstellung
- Leerschlagsperre
- Oberladermagazin
- Umschaltbar von Einzel- auf Kontaktauslösung

Anwendungsbereich

Dach- und Fassade, Holzbau, Holzkonstruktionen, Holzrahmenbau, Holzverpackungen, Palettenbau und -reparatur, Schalungsbau, Zimmerei

Lieferumfang

Benutzerhandbuch, Ersatzteilliste, Inbusschlüssel, Servicehinweise


Technische Daten

EAN	4045759006695
Befestigungsmittel-Typ	BeA Nägel D34
Befestigungsmittel Durchmesser min.	2,5 mm
Befestigungsmittel Durchmesser max.	3,4 mm
Befestigungsmittel Länge min.	50 mm
Befestigungsmittel Länge max.	100 mm
Befestigungsmittel Neigung	34 °
Magazinkapazität max.	90 Stck.
Gewicht (netto)	3,42 kg
Antrieb	Druckluft
Auslöseart	Einzelauslösung / Kontaktauslösung
Betriebsdruck min.	5 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	3,3 l (6 bar)
Tiefeneinstellung	Ja
Gerätelänge	500 mm
Gerätebreite	114 mm
Gerätehöhe	360 mm
BG-förderfähig	Nein
Konformität	CE, EAC, UKCA
GeräuschKennwert L pA , 1s gemäß EN 12549	90 dB(A)
GeräuschKennwert L WA , 1s, d gemäß EN 12549	100 dB(A)

Technische Daten

Geräuschkennwert K pA und K WA gemäß EN 12549	2,5 dB(A)
Vibrationskennwert ahd gemäß ISO 8662	3,9 m/s ²
Vibrationskennwert Ka gemäß ISO 8662	0,88 m/s ²
Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)	7,02 kg

Passendes Befestigungsmittel



BeA Nägel D34

- Durchmesser: 2,9 - 3,4 mm
- Länge: 50 - 100 mm

Art.-Nr.	Durchm. x Länge	Schaftausprägung	Werkstoff
10400561	2,9 mm x 70 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400562	3,1 mm x 83 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400563	3,1 mm x 90 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400564	3,4 mm x 90 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400565	3,4 mm x 100 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400567	3,1 mm x 83 mm	Glattschaft	Stahl, verzinkt
10400568	3,1 mm x 90 mm	Glattschaft	Stahl, verzinkt
10400570	3,4 mm x 100 mm	Glattschaft	Stahl, verzinkt
10400571	2,9 mm x 50 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400573	2,9 mm x 76 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400574	3,1 mm x 83 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400575	3,1 mm x 90 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400576	3,1 mm x 100 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400578	3,1 mm x 83 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt
10400579	2,9 mm x 50 mm	Ringschaft	Stahl, feuerverzinkt
10400581	2,9 mm x 76 mm	Ringschaft	Stahl, feuerverzinkt
10400582	3,1 mm x 90 mm	Ringschaft	Stahl, feuerverzinkt
10400583	3,1 mm x 100 mm	Ringschaft	Stahl, feuerverzinkt
10400589	2,9 mm x 70 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400597	3,1 mm x 90 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt
10400626	2,9 mm x 80 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400627	3,1 mm x 90 mm	Glattschaft	Stahl, feuerverzinkt
10400630	2,9 mm x 70 mm	Glattschaft	Stahl, verzinkt
10400746	2,9 mm x 76 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt
10400776	2,9 mm x 80 mm	Ringschaft	Stahl, blank
10400817	2,9 mm x 65 mm	Glattschaft	Stahl, blank
10400818	2,9 mm x 65 mm	Ringschaft	Stahl, blank

10400819	2,9 mm x 65 mm	Ringschaft	Stahl, feuerverzinkt
10400820	2,9 mm x 65 mm	Glattschaft	Stahl, verzinkt
10400821	2,9 mm x 65 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage